

練習問題1



次に示すソースコードの足りない部分を埋めて、下の実行結果を表示できるように完成させなさい
★ファイル名:「gm1_name1.php」/「gm1_name2.php」
※ソースは追記のみ行い、削除はしないこと。


実行URL: http://localhost/php_xxxxx/kandait_exercise/ch07/gm1_name1.php

実行結果

以下のデータを送信します。

名前:

年齢:



データを受信しました。
名前: 神田太郎 / 年齢: 38歳

練習問題1



ソースコード

gm1_name1.php

ヒント

- ① : 送信先 PHP ファイル名
② : 送信ボタンの type 属性

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
以下のデータを送信します。
<form action="①" method="post">
名前 : <input type="text" name="name"><br>
年齢 : <input type="text" name="age"><br>
<input type="②" value="送信">
<input type="reset" value="リセット">
</form>
</body>
</html>
```

練習問題1



ソースコード

gm1_name2.php

ヒント

①

: スーパーグローバル変数(名前)

②

: スーパーグローバル変数(年齢)

```
<?php
header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<html>
<body>
<?php
echo "データを受信しました。<br>¥n";
echo "名前:", ①, "/年齢:", ②;
?>
</body>
</html>
```

練習問題2




次に示すソースコードの足りない部分を埋めて、下の実行結果を表示できるように完成させなさい
★ファイル名:「gm2_hobby1.php」/「gm2_hobby2.php」
※ソースは追記のみ行い、削除はしないこと。

実行URL: http://localhost/php_xxxxx/kandait_exercise/ch07/gm2_hobby1.php

実行結果

趣味調査

- 映画鑑賞
- 読書
- 料理
- 靴磨き
- その他



あなたの趣味は、映画鑑賞です。

練習問題2



ソースコード

gm2_hobby1.php

ヒント

- ① : 送信先 PHP ファイル名
② : input タグの name 属性
※次ページの PHP ファイルを参照

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
趣味調査
<form method="post" action="①">
<input type="radio" name="②" value="0" checked>映画鑑賞<br>
<input type="radio" name="②" value="1">読書<br>
<input type="radio" name="②" value="2">料理<br>
<input type="radio" name="②" value="3">靴磨き<br>
<input type="radio" name="②" value="4">その他<br>
<input type="submit" value="送信">
</form>
</body><br>
</html>
```

練習問題2



ソースコード

gm2_hobby2.php

ヒント

- ① : 配列作成関数
- ② : 配列変数+\$i 利用

```
<?php
header ('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<html>
<body>
<?php
$hobby = ① ("映画鑑賞", "読書", "料理", "靴磨き", "その他");
$i = $_POST["hobby"];

echo "あなたの趣味は、", ②, "です。";
?>
</body>
</html>
```