

# 練習問題1 - 解答例



次に示すソースコードの足りない部分を埋めて、下の実行結果を表示できるように完成させなさい  
★ファイル名:「gm1\_name1.php」/「gm1\_name2.php」  
※ソースは追記のみ行い、削除はしないこと。


実行URL: [http://localhost/php\\_xxxxx/kandait\\_exercise/ch07/gm1\\_name1.php](http://localhost/php_xxxxx/kandait_exercise/ch07/gm1_name1.php)

## 実行結果

以下のデータを送信します。

名前:

年齢:



データを受信しました。  
名前: 神田太郎 / 年齢: 38歳

## 練習問題1 - 解答例



## ソースコード

gm1\_name1.php

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
以下のデータを送信します。
<form action="./gm1_name2.php" method="post">
名前 : <input type="text" name="name"><br>
年齢 : <input type="text" name="age"><br>
<input type="submit" value="送信">
<input type="reset" value="リセット">
</form>
</body>
</html>
```

## 練習問題1 - 解答例



## ソースコード

gm1\_name2.php

```
<?php
header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<html>
<body>
<?php
echo "データを受信しました。<br>¥n";
echo "名前 : ", $_POST['name'], "/年齢 : ", $_POST['age'];
?>
</body>
</html>
```

## 練習問題2 - 解答例




次に示すソースコードの足りない部分を埋めて、下の実行結果を表示できるように完成させなさい  
★ファイル名:「gm2\_hobby1.php」/「gm2\_hobby2.php」  
※ソースは追記のみ行い、削除はしないこと。

実行URL: [http://localhost/php\\_xxxxx/kandait\\_exercise/ch07/gm2\\_hobby1.php](http://localhost/php_xxxxx/kandait_exercise/ch07/gm2_hobby1.php)

### 実行結果

趣味調査

- 映画鑑賞
- 読書
- 料理
- 靴磨き
- その他



あなたの趣味は、映画鑑賞です。

## 練習問題2 - 解答例



## ソースコード

gm2\_hobby1.php

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
趣味調査
<form method="post" action="./gm2_hobby2.php">
<input type="radio" name="hobby" value="0" checked>映画鑑賞<br>
<input type="radio" name="hobby" value="1">読書<br>
<input type="radio" name="hobby" value="2">料理<br>
<input type="radio" name="hobby" value="3">靴磨き<br>
<input type="radio" name="hobby" value="4">その他<br>
<input type="submit" value="送信">
</form>
</body>
</html>
```

## 練習問題2 - 解答例



## ソースコード

gm2\_hobby2.php

```
<?php
header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<html>
<body>
<?php
$hobby = array("映画鑑賞","読書","料理","靴磨き","その他");
$i = $_POST["hobby"];

echo "あなたの趣味は、", $hobby[$i], "です。";
?>
</body>
</html>
```